

WÖLPERT

Ihr freundlicher Holz- und Baustoffhändler

Die WÖLPERT BETONTANKSTELLE



**Die schnelle, günstige und clevere
Lösung für Frischbeton.**

So einfach wie Zapfen an der Tankstelle.

Frischbeton von WÖLPERT:

- 1 Produkt wählen
- 2 Chipkarte einstecken
- 3 Beton tanken

*einfacher
geht's nicht*

Die Vorteile im Überblick

- schnell, einfach und preiswert
- ohne Anmeldung und ohne lange Wartezeiten
- kompetente Beratung
- keine Säcke schleppen und kein Verpackungsmüll
- kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers
- für jede Anwendung die passende Betonsorte
- geprüfte Rezepturen
- konstante, sehr gute Verarbeitungsqualität
- 2-3 Stunden verarbeitbar
- bis zu 2 m³ je Mischung
- Kleinmengen schon ab 150 Liter (0,15 m³)

Hinweis: Beton ist sehr schwer! Beachten Sie bitte das zulässige Gesamtgewicht Ihres Transportfahrzeuges.
1 m³ Beton wiegt ca. 2,3 to.

Fragen Sie auch nach unserer Leihbox für 0,15 m³!



So funktioniert die WÖLPERT BETONTANKSTELLE

Die WÖLPERT Betontankstelle mischt mit einer vollautomatischen Dosier- und Prozesssteuerung 6 Sorten Beton und Estrich im Konsistenzbereich KS (erdfeucht bis trocken). Dabei beträgt die kleinste Abgabemenge 0,15 m³, die höchste liegt bei 2 m³ je Mischung. Damit ist Frischbeton von WÖLPERT nicht nur für den Fachhandwerker interessant. Auch private Anwender profitieren von der geringen Abgabemenge.

Anwendungen für den WÖLPERT Frischbeton

Der Frischbeton aus der WÖLPERT Betontankstelle ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau geeignet. Typische Anwendungen sind das Setzen von Randsteinen und Palisaden, Pflasterarbeiten, leichte Fundamente für Zaun- und Sichtschutz und vieles mehr.





1

Chipkarte mit Menge und Sorte wählen



2

Behälter oder Fahrzeug positionieren –
Chipkarte einstecken



3

Beton tanken und losfahren





Frischbeton aus der WÖLPERT Betontankstelle erhalten Sie ohne Vorbestellung, ohne Anmeldung und lange Wartezeiten während unseren Öffnungszeiten. Ihre gewählte Betonsorte wird in kürzester Zeit (ca. 3 Min.) vollautomatisch gemischt und mit Hilfe des Transportbandes in das bereitgestellte Gefäß, den Anhänger oder direkt auf die Pritsche ausgebracht. Dank Verzögerer kann der WÖLPERT Frischbeton bis zu 3 Stunden verarbeitet werden.



WÖLPERT Betontankstellen finden Sie an den Standorten Ulm, Mössingen und Illertissen

(Stand Juni 2016)

Ulm Abhollager

Magirusstraße 16 • 89077 Ulm

Tel.: 07 31 / 97 66-246

Fax: 07 31 / 97 66-247

ndl.ulm@woelpert.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 6:45 -16:00 Uhr

Samstag 7:00 -11:00 Uhr

Mössingen

Maybachstraße 9 • 72116 Mössingen

Tel.: 0 74 73 / 3 78 28-0

Fax: 0 74 73 / 3 78 28-69

ndl.moessingen@woelpert.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7:00 -17:00 Uhr

Samstag 7:30 -11:30 Uhr

Illertissen

Binsengrabenweg 10 • 89257 Illertissen

Tel.: 0 73 03 / 96 36-0

Fax: 0 73 03 / 96 36-36

ndl.illertissen@woelpert.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7:00 -17:00 Uhr

Samstag 7:30 -11:30 Uhr



www.einfach-beton-tanken.de

Weitere Informationen unter:

www.einfach-beton-tanken.de

und www.woelpert.de

WÖLPERT

Ihr freundlicher Holz- und Baustoffhändler

