

Inspiration Feinsteinzeug Terrasse 2021

WÖLPERT

Raum
für
Ideen



Alle Preise sind m²-Preise inkl. MwSt. Gültigkeitszeitraum bis einschließlich 31.12.21
Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung.

www.woelpert.de



**Francesco schwarz
rektif. R11/ABC**

- ✓ Format: 900x450x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 19,44 m²
- Art.-Nr. 60931630



**Francesco gold
rektif. R11/ABC**

- ✓ Format: 900x450x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 19,44 m²
- Art.-Nr. 60931620



**Francesco grau
rektif. R11/ABC**

- ✓ Format: 900x450x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 19,44 m²
- Art.-Nr. 60931625



**Mattia beige Holzoptik
rektif. R11/ABC E7006**

- ✓ Format: 900x450x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 19,44 m²
- Art.-Nr. 60931640



**Giacomo gelb natur
rektif. R11/ABC**

- ✓ Format: 900x450x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 19,44 m²
- Art.-Nr. 60932560



**WÖLPERT
Lieferung**

unser Rundum-Service.

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Ware schnell und flexibel direkt nach Hause. Egal ob per Express-Service oder für besonders schwere Fälle mit unserem Hochkran. Mit unserer Logistikflotte sind wir für jede Situation ausgestattet.



Trevi hellgrau rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916450

39,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916451

56,⁹⁵ €



Trevi anthrazit rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916480

39,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916481

56,⁹⁵ €



Trevi sand rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916460

39,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916461

56,⁹⁵ €



Trevi braun rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916470

39,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916471

56,⁹⁵ €





**Reno braun Holzoptik
rektif. R11/AB**

- ✓ Format: 1200x400x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 23,04 m²
- Art.-Nr. 63110661



64,⁹⁰ €

**Tiber caramel Holzoptik
rektif. R11/AB**

- ✓ Format: 1200x400x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 23,04 m²
- Art.-Nr. 63110570



64,⁹⁰ €

**Tiber grau Holzoptik
rektif. R11/AB**

- ✓ Format: 1200x400x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 23,04 m²
- Art.-Nr. 63110574



64,⁹⁰ €

Arno ocker rektif. R11

- ✓ Format: 1000x500x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 25 m²
- Art.-Nr. 63110630



69,⁹⁰ €

Arno hellgrau rektif. R11

- ✓ Format: 1000x500x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 25 m²
- Art.-Nr. 63110631



69,⁹⁰ €

Arno dunkelgrau rektif. R11

- ✓ Format: 1000x500x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 25 m²
- Art.-Nr. 63110632



69,⁹⁰ €

**Aurora grau matt
rektif. R10**

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 64630202

55,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 64630208

65,⁹⁰ €



**Aurora anthrazit matt
rektif. R10**

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 64630204


55,⁹⁰ €

✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 64630209

65,⁹⁰ €



ZUBEHÖR

LASSEN SIE SICH DOCH HELFEN! BEI WÖLPERT ERHALTEN SIE UMFANGREICHES, SINNVOLLES ZUBEHÖR FÜR DIE VERLEGUNG VON TERRASSENBELÄGEN. OB STEIN UND KERAMIK ODER TERRASSENDIELEN, UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM FÜR VERLEGUNG, BEFESTIGUNG UND AUSGLEICH IST HILFREICH UND DURCHDACHT.

- ✓ Zum Ausgleich von Niveauunterschieden bei unebenen Flächen.
- ✓ Zum Abschluss und als Begrenzung gegen Beete, Grünflächen und Kiesbereich.
- ✓ Stilvolle Unterstützung bei Entwässerung und Schachtabdeckung.
- ✓ Große Auswahl an passendem Fugenmaterial, von fein bis grob.

ENTWÄSSERUNG



Kiesfangleiste Alu

Artikelnr.	Herstellermaß
------------	---------------

39720009	Höhe 60 mm/Länge 2,5 m/Auflage 145 mm
----------	---------------------------------------

39720007	Höhe 80 mm/Länge 2,5 m/Auflage 145 mm
----------	---------------------------------------

39720008	Höhe 100 mm/Länge 2,5 m/Auflage 145 mm
----------	--



Fassadenrinne Alu Unterteil

Artikelnr.	Herstellermaß
------------	---------------

17290000	Breite 150 mm/Höhe 50 mm/Länge 1000 mm
----------	--

17290002	Breite 100 mm/Höhe 50 mm/Länge 1000 mm
----------	--



Fassadenrinne Gitterrost verz.

Artikelnr.	Herstellermaß
------------	---------------

17290003	Breite 100 mm/Länge 1000 mm/MW 30/10 mm
----------	---

17290011	Breite 150 mm/Länge 1000 mm/MW 30/10 mm
----------	---




FÜR WEITERE
DESIGNROSTE
FRAGEN SIE
UNSERE
FACHBERATER

VERLEGUNG VON STEIN- UND KERAMI- SCHEN BELÄGEN

- ✓ schneller Aufbau der Terrasse mit höhenverstellbaren Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen
- ✓ Montage der Terrasse ist temperaturunabhängig, sie ist daher sofort begehbar
- ✓ ebenes und gleichmäßiges Verlegbild
- ✓ ein zeit- und arbeitsaufwendiger Unterbau aus Schotter und Kies ist nicht nötig
- ✓ Seitenverkleidung ohne Randsteine und mit Höhenausgleich sowie Kantenschutz
- ✓ Aufbau ideal für Dachterrasse, da keine Befestigung auf dem Untergrund nötig ist
- ✓ hervorragend zum Verdecken von Rohren und Kabeln (leichte Zugänglichkeit)




RANDFIX MIT STABILISIERUNGSPLATTE: Die Kombination beider Bauteile verhindert beim Verlegen mit Terrassenlagern ein Verrutschen der Platten im Randbereich.




**ISOPAD MIT BE-
SCHICHTUNG:**
verhindert Weichmacherwanderung durch Mehrschicht-Verbundfolie

- ✓ stark strapazierfähig
- ✓ unverrottbar
- ✓ Verhinderung von Staunässe



**ISOPAD FÜR
TERRASSENLAGER
MIT FUGENKREUZ:**
kein Verrutschen der Platten

- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ Höhenausgleich
- ✓ Teilbar




**FUGENKREUZ-
ADAPTER:** vergrößert die Stegbreite des Fugenkreuzes von 3 mm auf 5 mm



FUGENKREUZ: dient zur gleichmäßigen Verlegung von Platten auf festem Untergrund oder als Montagehilfe für die Verlegung in Splitt. Es ist 10 mm hoch, 3 mm stark und ist stapelbar.



P-FIX: Zur einfachen Verlegung von keramischen Platten auf einem befestigten Untergrund. Der P-Fix ist stapel- und teilbar und auch für die Verlegung im Bereich der Hauswand geeignet.



TERRASSENLAGER MIT FUGENKREUZ: Für den Höhenausgleich bei der Verlegung mit Steinplatten. Die Fugenbreite beträgt 3 mm und durch den flexiblen Kopf werden Unebenheiten problemlos ausgeglichen.



25 – 40 mm



35 – 70 mm



65 – 155 mm



145 - 225 mm


Nur 29 mm
Aufbauhöhe

49 mm Aufbauhöhe
inkl. Belag

GROSSE AUSWAHL FÜR VARIABLE FLÄCHENGESTALTUNG

Mit den innovativen Produkten zur Verlegung von Terrassenplatten bietet WÖLPERT optimale Lösungen für den fachgerechten und zeitsparenden Aufbau der Terrasse.

- ✓ fachgerechter und zeitsparender Aufbau
- ✓ absolut gleichmäßiges und ebenes Verlegebild
- ✓ saubere Verlegung, keine Stolperkanten
- ✓ maßgenaue Fugen über die ganze Fläche
- ✓ flexibler Kantenabschluss



BALKUSLIM®-SYSTEM

DÜNNSCHICHT-VERLEGESYSTEM FÜR DIE BALKON- UND TERRASSENSANIERUNG BESTEHT AUS:

- ✓ Gefällespachtelmasse codex NC 395
- ✓ Abdichtungsbahn / Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185
- ✓ Abdichtungsband codex BST 150
- ✓ 2-K PUR-Klebstoff codex Fliesopur
- ✓ 3K Design Epoxi-Mörtel codex X-Fusion (Verfugung)

VORTEILE


- ✓ Geringe Aufbauhöhe ab 12 mm bei ausreichendem Gefälle, je nach Fliesenstärke
- ✓ Hohe Sicherheit bei extremen klimatischen Bedingungen
- ✓ Völlige Entkopplung des Belags
- ✓ Sofortiges Weiterarbeiten nach Einbau der Abdichtungsbahn
- ✓ Bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar

ANWENDUNG

- ✓ Verlegung im Außenbereich
- ✓ Mindestgefälle von 2 %
- ✓ Auf druckfesten, formstabilen, ebenflächigen Verlegeuntergründen
- ✓ Für frostbeständigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen bis max. 100 x 100 x 1 cm
- ✓ Naturwerksteinbelägen mit mind. 2 cm Dicke und mind. 30 x 30 cm



Geeigneter Fliesenbelag
codex X-Fusion als Fugenmörtel
codex Fliesopur
codex BST 150 UZIN
RR 185
Gefällespachtelmasse codex NC 395



BALKUDROP®-SYSTEM

DAS VERLEGESYSTEM FÜR KERAMIK- UND NATURSTEINBELÄGE IM AUSSENBEREICH BESTEHT AUS:

- ✓ 2-K Epoxi-Mörtelharz ER 100
- ✓ Drainagesand DS 3/5

VORTEILE

- ✓ Sichere und dauerhafte Entwässerung
- ✓ Keine Kalkauswaschungen
- ✓ Schwundfreie Konstruktion
- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt
- ✓ Niedrige Aufbauhöhe
- ✓ Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- ✓ Schnelle Begehbarkeit und -nutzung (nach ca. 2 Tagen)

ANWENDUNG

- ✓ Verlegung im Außenbereich wie Balkon, Terrasse, Loggia, Laubengang oder Eingangspodesten
- ✓ Keramik- und Natursteinplatten mit einer Stärke von mind. 2 cm und ab einem Format von 40/40 cm
- ✓ Betonwerksteinplatten von mind. 4 cm Stärke und ab einem Format von 40/40 cm



BALKUDRAIN®-SYSTEM

DRAINAGE-VERLEGESYSTEM MIT ABDICHTUNG FÜR DIE BALKON- UND TERRASSENSANIERUNG BESTEHT AUS:

- ✓ Gefällespachtelmasse codex NC 395
- ✓ Abdichtungsbahn / Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185
- ✓ Abdichtungsband codex BST 150
- ✓ Drainagefähiger Epoxi-Mörtel aus codex ER 100 und DS 3/5
- ✓ Flex-Dünnbettmörtel codex Stone SX 80 cristal oder 2K PUR-Klebstoff codex Fliesopur
- ✓ Flex-Fugenmörtel schnell codex X-Tec

VORTEILE


- ✓ Schnelle und sichere Entwässerung
- ✓ Keine Kalkauswaschungen und Ausblühungen
- ✓ Geringe Konstruktionshöhe ab 20 mm
- ✓ Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- ✓ Schnelle Belegereife nach 1 bis 2 Tagen
- ✓ Nahezu schwindfrei
- ✓ 4-fach-Lösung: entkoppelt, entwässert, dichtet ab, entlüftet

ANWENDUNG

- ✓ Verlegung im Außenbereich
- ✓ Für Marmor, Kalksteine und Feinsteinzeug
- ✓ Auf druckfesten, formstabilen, ebenflächigen Verlegeuntergründen
- ✓ Mindestgefälle von 2 %



Geeigneter Fliesenbelag
Flex-Fugenmörtel codex X-Tec
oder codex Brillant Flex Basic
codex Stone SX 80 cristal
Drainagefähiger Epoxi-Mörtel aus
codex ER 100 und codex DS 3/5
codex BST 150
UZIN RR 185
Gefällespachtelmasse
codex NC 395



WÖLPERT

Unsere Standorte

Geballte Kompetenz in Süddeutschland



1 Bad Urach

Burgstr. 64 | 72574 Bad Urach
Tel. 07125 94673-0 | Fax: 07125 94673-20 / -24

2 Bad Waldsee

Steinstr. 10 | 88339 Bad Waldsee
Tel. 07524 97790-0 | Fax: 07524 97790-90

3 Blaichach-Bihlerdorf

Illerstr. 5 | 87544 Blaichach-Bihlerdorf
Tel. 08321 6636-0 | Fax: 08321 6636-36

4 Ellwangen

Alfred-Nobel-Str. 1 | 73479 Ellwangen
Tel. 07961 93393-0 | Fax: 07961 93393-60

5 Engstingen-Kohlstetten

Sandweg 4 | 72829 Engstingen-Kohlstetten
Tel. 07385 9699-0 | Fax: 07385 9699-70

6 Ertingen

Albert-Einstein-Str. 5-7 | 88521 Ertingen
Tel. 07371 9530-0 | Fax: 07371 9530-60

7 Göppingen

Holzheimer Str. 10 | 73037 Göppingen
Tel. 07161 65859-0 | Fax: 07161 65859-90

8 Herbrechtingen-Bolheim

Fischerstr. 3-5 | 89542 Herbrechtingen-Bolheim
Tel. 07324 9631-0 | Fax: 07324 9631-60

9 Illertissen

Binsengrabenweg 10 | 89257 Illertissen
Tel. 07303 9636-0 | Fax: 07303 9636-36

10 Kempten

Porschestr. 13 | 87437 Kempten
Tel. 0831 523840-0 | Fax: 0831 523840-20

11 Kuchen

Im Espan 23 | 73329 Kuchen
Tel. 07331 9584-0 | Fax: 07331 9584-44 / -88

12 Mössingen

Maybachstr. 9 | 72116 Mössingen
Tel. 07473 37828-0 | Fax: 07473 37828-69

13 Meckenbeuren

Beim Bahnhof 25 / 1 | 88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 9457-0 | Fax: 07542 9457-29

14 Murrhardt

Siegelsberger Str. 81 | 71540 Murrhardt
Tel. 07192 215-0 | Fax: 07192 215-98

15 Neu-Ulm

Finninger Str. 61 | 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 9766-0 | Fax: 0731 9766-150

16 Ulm

Obere Bleiche 11 | 89077 Ulm
Tel. 0731 9766-246 | Fax 0731 9766-88

17 Warthausen

Jahnstr. 4 | 88447 Warthausen
Tel. 07351 44423-0 | Fax: 07351 44423-44

18 Stuttgart

Augsburger Straße 570 | 70329 Stuttgart
Tel. 0711 21088-0 | Fax 0711 21088-43