

Feinsteinzeug Terrasse 2026

Raum
für
Ideen

WÖLPERT



QR Code scannen:

Laden Sie diesen Flyer direkt auf Ihr Handy und prüfen Sie bequem die Warenverfügbarkeit unserer Produkte.

shop.woelpert.de

**Livorno grau
rektif. R11**

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 67813047



49,⁹⁰ €

**Livorno hellbeige
rektif. R11**

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 67813049



49,⁹⁰ €

**Pino dark grey
rektif. R11**

✓ Format: 900x450x20 mm

✓ Palettenbesatz: 19,44 m²

Art.-Nr. 69916511



53,⁶⁰ €

**Pino cream rektif.
rektif. R11**

✓ Format: 900x450x20 mm

✓ Palettenbesatz: 19,44 m²

Art.-Nr. 69916512



53,⁶⁰ €

**Marina naturel
rektif. R11**

- ✓ Format: 800x800x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 28,80 m²
- Art.-Nr. 60932696

NEU



67,⁸⁵ €

**Marina beige
rektif. R11**

- ✓ Format: 800x800x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 28,80 m²
- Art.-Nr. 60932709

NEU



67,⁸⁵ €

**Marina gris
rektif. R11**

- ✓ Format: 800x800x20 mm
 - ✓ Palettenbesatz: 28,80 m²
- Art.-Nr. 60932697

NEU



67,⁸⁵ €



**WÖLPERT
Lieferung**

unser Rundum-Service.

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Ware schnell und flexibel direkt nach Hause. Egal ob per Express-Service oder für besonders schwere Fälle mit unserem Hochkran. Mit unserer Logistikflotte sind wir für jede Situation ausgestattet.



shop.woelpert.de

Trevi hellgrau rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916450

44,⁹⁰ €


✓ Format: 600x1200x20 mm

✓ Palettenbesatz: 24,48 m²

Art.-Nr. 69916451

59,⁹⁰ €

Auch in 3 cm erhältlich



Trevi sand rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916460

Auch in 3 cm erhältlich



44,⁹⁰ €

Trevi braun rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916470

Auch in 3 cm erhältlich



44,⁹⁰ €

Trevi anthrazit rektif. R11

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 21,60 m²

Art.-Nr. 69916480

Auch in 3 cm erhältlich



44,⁹⁰ €

**Prato braun natur
rektif. R11**

✓ Format: 1200x400x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 63118784



69,⁹⁰ €

**Prato beige natur
rektif. R11**

✓ Format: 1200x400x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 63118786



69,⁹⁰ €

**Santino cream
rektif. R11**

✓ Format: 1200x400x20 mm

✓ Palettenbesatz: 16,32 m²

Art.-Nr. 69916500



NEU

60,⁹⁰ €

**Santino brown
rektif. R11**

✓ Format: 1200x400x20 mm

✓ Palettenbesatz: 16,32 m²

Art.-Nr. 69916502



NEU

60,⁹⁰ €



Aurora grau matt rektif. R10

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 64630202

54,⁷⁵ €

✓ Format: 1000x1000x20 mm

✓ Palettenbesatz: 24 m²

Art.-Nr. 64630517

88,⁹⁰ €



Aurora beige matt rektif. R10

✓ Format: 600x600x20 mm

✓ Palettenbesatz: 23,04 m²

Art.-Nr. 64630596

54,⁷⁵ €



MEHR VIelfALT FÜR
IHRE TERRASSE


TRIAS ALU

Wer lange Jahre Freude an seiner Terrasse haben möchte, setzt vor allem auf einen unverwüstlichen Unterbau. Mit einer TRIAS Terrassen-Unterkonstruktion aus Aluminium gewinnen Sie dabei auf allen Ebenen. Welchen Belag Sie auch wählen – Sie haben die freie Wahl. Holz- oder WPC-Dielen aller Art lassen sich unsichtbar verschrauben, Terrassenplatten aus Stein und Keramik profitieren von der hohen Tragkraft und den großen Spannweiten. Oder Sie kombinieren Materialien, bauen Stufen oder planen ganz unkompliziert freie Formen. Auch später können Sie den Belag austauschen – denn die TRIAS Unterkonstruktion hält länger als der Zeitgeschmack.

- Hoch witterungsbeständig, UV-stabil
- Formstabil und verzugsfrei
- Hohe Tragkraft
- Wartungsfreie Unterkonstruktion
- Terrassenbelag nach Wahl (Dielen- und Plattenbelag)
- Bodenbeläge kombinieren
- Einfacher Höhenausgleich


TRIAS ALU TERRASSENPROFIL – DREI PROFILHÖHEN FÜR ALLE FÄLLE

- für Platten- und Dielenbeläge
- Multiclip-Aufnahme
- direktes Verschrauben von Dielen möglich
- auch in schwarz (Black Line)




TRIAS ALU SLIM

Für geringe Aufbauhöhen
Höhe: 25 mm
Zwei Varianten:
Multiclip/Schraubkanal
Connectoren:
L, C, Q, Q Flex, V (Slim)



TRIAS ALU BASIC

Basissystem für die meisten Terrassen
Höhe: 50 mm
Connectoren:
L, C, Q, Q Flex, V (Basic)



TRIAS ALU ULTRA

Schwerlastprofil für große Spannweiten
Höhe: 99 mm
Connectoren:
L (Basic/Slim), Q, V (Slim)
Mit TRIAS Wabic kombinierbar



DAS TRIAS CONNECTOREN-SYSTEM

Mit den TRIAS-Connectoren werden Profileisen verbunden. Es gibt drei Varianten: L, Q und C. Mit L-Connectoren können Profileisen verlängert werden, mit Q-Connectoren quer verbunden. Für perfekte Ecken im 90 Grad-Winkel stehen C-Connectoren zur Verfügung.



DAS TRIAS MULTICLIP-PRINZIP

Freie Bodenwahl durch das Multiclip-Prinzip entwickelt in Blaustein.



DAS TRIAS EASY-MONTAGE-PRINZIP


Alle TRIAS ALU Terrassenprofile lassen sich mit entsprechendem ADD-ON Adapter auf das TRIAS HELIX Stelzlager ohne Werkzeug aufklicken.

MEHR SICHERHEIT UND
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR PLATTENBELÄGE

TRIAS WABIC 2.0

Mit dem System TRIAS WABIC 2.0 können Sie Plattenbeläge schnell und einfach verlegen. Die stabilen Boards sorgen für mehr Sicherheit und bieten eine gleichmäßige Auflagefläche für Ihren Belag. Durch flexibel positionierbare X-Pads (Verlegekreuze) eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die TRIAS WABIC 2.0 X-Pads bestehen aus weichem Material, sorgen für gleichmäßige Fugen, lassen sich einfach zuschneiden und sind frei auf den Gitterrosten platzierbar.

- Effektiver Durchbruchschutz
- Höhere Festigkeit für den Belag
- X-Pads frei positionierbar
- Dämpft Trittschall
- beliebige Verlegemuster möglich
- viele Formate und Plattenarten möglich
- Stelzlager flexibel verstell- und positionierbar
- Nachjustierbar per Steckschlüssel ohne Anheben der Boards
- Witterungsbeständig, UV-stabil



TRIAS WABIC 2.0 X-Pads sind frei positionierbar

Die TRIAS WABIC 2.0 X-Pads können flexibel auf den Boards positioniert werden und passen für verschiedenste Plattenformate und Verlegemuster. Es gibt sie in mehreren Fugenbreiten.

TRIAS WABIC 2.0
X-PAD

TRIAS WABIC 2.0
BOARD

TRIAS HELIX
ADD-ON ADAPTER
WABIC 2.0

TRIAS HELIX
STELZLAGER



TRIAS Fliesenanschlag Steel

Zur seitlichen Fixierung der Platten z. B. am Terrassenrand. Exakt anpassbar durch Stellschraube.
Art.-Nr. BT001130



TRIAS Pad

Zur Auflage des Stelzlagers und Trittschalldämmung. Auch alu-kaschiert lieferbar.
Art.-Nr. BT003054



SUPERTACK MS-Klebstoff

Hochfester Montageklebstoff auf MS-Basis für die Fixierung der Platten am Terrassenrand.
Art.-Nr. BC001205

DIE SCHNELLE LÖSUNG FÜR PLATTENBELÄGE

TRIAS HELIX

TRIAS HELIX ist ein revolutionäres Stelzlager-Prinzip, mit durchdachter Modultechnik. Kernelement des Systems ist der einheitliche MULTIBASE Stellfuß. Es gibt ihn in drei Größen. Er verfügt über ein Justiergewinde zur exakten Feinabstimmung der Höhe. Der Basisfuß lässt sich modular erweitern und mit entsprechenden Adaptern für alle TRIAS Unterkonstruktionen sowie für das direkte Aufsetzen von Platten oder Holzprofilen nutzen.

Innovativ ist das modular nachrüstbare EXTENDER Plus System. Es ermöglicht Verlängerungen per Klick-Prinzip. Vier Höhen sind möglich. Der Extender wird einfach auf den MULTIBASE Stellfuß aufgesetzt und ist kompatibel mit allen anderen Modulen.

Per passendem Add-On Adapter kann TRIAS HELIX alle TRIAS Unterkonstruktionen aufnehmen. Neu ist ein CROSS Adapter. Mit ihm lassen sich Platten nun auch direkt auf dem TRIAS HELIX Stelzlager verlegen.


TRIAS HELIX STELZLAGER MIT DURCHDACHTER MODULTECHNIK

ADD-ON ADAPTER

JUSTIERGEWINDE

EXTENDER PLUS VERLÄNGERUNG

MULTIBASE STELLFUSS



TRIAS HELIX SYSTEM MODULE



Multibase Stellfuß

- in drei Größen
- leichtes Nachjustieren mit TRIAS Key




Extender Plus Verlängerung

- in vier Höhen
- einfache Klick-Montage
- beliebig kombinierbar




Add-On Adapter

- passend für alle TRIAS Systeme
- für die direkte Auflage von Plattenbelägen
- für Holz-Unterkonstruktion
- Selbstnivellierend bis zu 8 % Neigung



TRIAS HELIX CROSS ADAPTER FÜR PLATTENBELÄGE

Die Cross Adapter mit integrierter Gummiauflage sorgen für ein gleichmäßiges Fugenbild. Erhältlich in den Fugenbreiten 2, 3 und 4 Millimeter.



SELBSTNIVELLIEREND

Die TRIAS Add-On Adapter können kleine Unebenheiten mühelos ausgleichen. Gefälleausgleich mit bis zu 8 % Neigung möglich. Die Funktion ist auf Wunsch arretierbar.




EINFACHES NACHJUSTIEREN MIT TRIAS KEY

Die Höhe der TRIAS HELIX Stelzlager kann mit dem TRIAS KEY bei fertig verlegtem Boden von oben einfach nachjustiert werden.



TRIAS HELIX AUFBAUHÖHEN



BALKUSLIM®-SYSTEM

DÜNNSCHICHT-VERLEGESYSTEM FÜR DIE BALKON- UND TERRASSENSANIERUNG BESTEHT AUS:



- ✓ Gefällespachtelmasse codex NC 395
- ✓ Abdichtungsbahn / Stabilisierungsunterlage UZIN RR 185
- ✓ Abdichtungsband codex BST 150
- ✓ 2-K PUR-Klebstoff codex Fliesopur
- ✓ 3K Design Epoxi-Mörtel codex X-Fusion (Verfugung)

VORTEILE

- ✓ Geringe Aufbauhöhe ab 12 mm bei ausreichendem Gefälle, je nach Fliesenstärke
- ✓ Hohe Sicherheit bei extremen klimatischen Bedingungen
- ✓ Völlige Entkopplung des Belags
- ✓ Sofortiges Weiterarbeiten nach Einbau der Abdichtungsbahn
- ✓ Bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar

ANWENDUNG

- ✓ Verlegung im Außenbereich
- ✓ Mindestgefälle von 2 ‰
- ✓ Auf druckfesten, formstabilen, ebenflächigen Verlegeuntergründen
- ✓ Für frostbeständigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen bis max. 100 x 100 x 1 cm
- ✓ Naturwerksteinbelägen mit mind. 2 cm Dicke und mind. 30 x 30 cm



BALKUDROP®-SYSTEM

DAS VERLEGESYSTEM FÜR KERAMIK- UND NATURSTEINBELÄGE IM AUSSENBEREICH BESTEHT AUS:

- ✓ 2-K Epoxi-Mörtelharz ER 100
- ✓ Drainagesand DS 3/5

VORTEILE

- ✓ Sichere und dauerhafte Entwässerung
- ✓ Keine Kalkauswaschungen
- ✓ Schwundfreie Konstruktion
- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt
- ✓ Niedrige Aufbauhöhe
- ✓ Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- ✓ Schnelle Begehrbarkeit und -nutzung (nach ca. 2 Tagen)

ANWENDUNG

- ✓ Verlegung im Außenbereich wie Balkon, Terrasse, Loggia, Laubengang oder Eingangspodesten
- ✓ Keramik- und Natursteinplatten mit einer Stärke von mind. 2 cm und ab einem Format von 40/40 cm
- ✓ Betonwerksteinplatten von mind. 4 cm Stärke und ab einem Format von 40/40 cm




ENTWÄSSERUNG




Kiesfangleiste Alu

Artikelnr.	Herstellermaß
39720009	Höhe 60mm/Länge 2,5m/Auflage 145 mm
39720007	Höhe 80mm/Länge 2,5m/Auflage 145 mm
39720008	Höhe 100mm/Länge 2,5m/Auflage 145 mm



Fassadenrinne Alu Unterteil

Artikelnr.	Herstellermaß
17290002	Breite 100mm/Höhe 50mm/ Länge 1.000mm
17290000	Breite 150mm/Höhe 50mm/ Länge 1.000mm
17290024	Breite 200mm/Höhe 50mm/ Länge 1.000mm



Fassadenrinne Gitterrost verz.

Artikelnr.	Herstellermaß
17290003	Breite 100mm/Länge 1.000mm/MW 30/10 mm
17290011	Breite 150mm/Länge 1.000mm/MW 30/10 mm
17290025	Breite 200mm/Länge 1.000mm /MW 30/10 mm

Noch mehr
INSPIRATION
bieten unsere
Ausstellungen!



WÖLPERT

Unsere Standorte

Geballte Kompetenz
20x in Süddeutschland



**Auch in
Ihrer
Nähe!**



Bad Urach

Burgstr. 64 | 72574 Bad Urach
Tel. 07125 94673-0

Bad Waldsee

Steinstr. 10 | 88339 Bad Waldsee
Tel. 07524 97790-0

Blaichach-Bihlerdorf

Illerstraße 5 | 87544 Blaichach-Bihlerdorf
Tel. 08321 6636-0

Ellwangen

Alfred-Nobel-Straße 1 | 73479 Ellwangen
Tel. 07961 93393-0

Engstingen-Kohlstetten

Sandweg 4 | 72829 Engstingen-Kohlstetten
Tel. 07385 9699-0

Ertingen

Albert-Einstein-Straße 5-7 | 88521 Ertingen
Tel. 07371 9530-0

Giengen

Am Rotenberg 8-14 | 89537 Giengen
Tel. 07324 9631-0

Göppingen

Holzheimer Str. 10 | 73037 Göppingen
Tel. 07161 65859-0

Illertissen

Binsengrabenweg 10 | 89257 Illertissen
Tel. 07303 9636-0

Jettingen-Scheppach

Siemensstraße 6 | 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 62396-0

Kempten

Porschestraße 13 | 87437 Kempten
Tel. 0831 523840-0

Kuchen

Im Espan 23 | 73329 Kuchen
Tel. 07331 9584-0

Meckenbeuren

Beim Bahnhof 25 / 1 | 88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 9457-0

Mössingen

Maybachstraße 9 | 72116 Mössingen
Tel. 07473 37828-0

Murrhardt

Siegelsberger Str. 81 | 71540 Murrhardt
Tel. 07192 215-0

Neu-Ulm

Finninger Str. 61 | 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 9766-0

Stuttgart

Augsburger Straße 570 | 70329 Stuttgart
Tel. 0711 21088-0

Ulm

Obere Bleiche 11 | 89077 Ulm
Tel. 0731 9766-246

Warthausen

Jahnstraße 4 | 88447 Warthausen
Tel. 07351 44423-0

Wendlingen

Heinrich-Otto-Straße 5 | 73240 Wendlingen
Tel. 07024 9401-0